

 **Force<sup>®</sup> 20 CS**

 **Seedcare<sup>™</sup>**

**syngenta.**

# Pozícionálás – felhasználási javaslat



- Drótférgék elleni védelem a növény korai fejlődési stádiumában
- Maximális kíméletesség a csírára – Tőszám optimalizálás

**Hatóanyag**

200g Teflutrin/liter

**Formuláció**

20 CS mikrokapszulázott formuláció

**Dózis**

Kukorica: 0,2-0,4 mg hatóanyag/szem

# Tulajdonságai




- A Force 20 CS gázhatású inszekticid, a hatóanyag diffundál a mikrokapszulákból a vetőmag körüli gyökérzónába.
- Hatékony a talajlakó kártevők ellen és repellens hatású a növény korai fejlődési stádiumában.
- Kötődik és talaj szerves anyagához – hatástartam.
- Alacsony vízdékonysága miatt alig mozog a talajban.
- Alacsony hőmérsékleten jobb és hosszabb a hatása.

# Hatása a növény korai és a késői fejlődési stádiumaiban



- **Hatékonyság a vetést követően:**
  - **Korai drótféreg támadás:**  
Jó hatékonyságot biztosít
  - **Késői drótféreg támadás:**  
A teflutrin hatása nem kielégítő
- **A hatékonyság növelésének lehetősége:**
  - **Vetésmélység:**  
A legjobb hatékonyságot 5 cm-es vetésmélységig biztosítja
  - **Kombinációk:**  
Késői drótféreg fertőzés ellen:  
Force 20 CS + Force1,5 G 8 kg/ha T-band



# A biztonságos felhasználás legfontosabb szempontjai



- Vetés előtt olvassák el a zsákcímkéket.
- Fontos a személyi higiénia:
  - A meghatározott védőfelszerelések viselése.
  - Kézmosás a vetőmag vagy a zsák érintését követően.
  - Szennyezett kesztyűvel dohányozás, étkezés, telefonálás mellőzése.
- Zsákok nyitása és gépfeltöltés a széliránynak háttal.
- Előírásoknak megfelelő üres vetőmag zsák megsemmisítés.
- Deflektor használata a vetőgépen.
- Védőfelszerelés viselése a vetőgép tisztításánál és javításánál is.



## Mit kell tudni a paresztéziáról (SFS)?

- A szintetikus piretroidok általánosan használatosak a mezőgazdaságban, a humán és állat gyógyászatban.
- A rendeltetéstől eltérő használatuk bőrirritációt (paresztézia) okozhat (SFS - Subjective Facial Sensation).
- Nem veszélyes, de kellemetlen.
- Szimptómák: égés, viszketés 1-24 óráig.

## Mi a teendő az SFS esetén?

- Hideg vizes lemosás csökkenti a tüneteket.
- A tünetek az idő múlásával önmaguktól elmúlnak.
- Extrém esetben keresse fel az orvosát és/vagy hívja a zsákcímkén megadott telefonszámot.

## Hogyan kerülhetem el az SFS-t?

- Olvasd el és kövesd a felhasználási utasítást.



- Hatóanyaga speciális, mikrokapszulába zárt, gázosodó piretroid.
  - A hatóanyag a talajlevegőbe diffundál és a csírázó vetőmag körül a talajlakó rovarok ellen védőburkot képez.
- Hatékony a talajlakók ellen a növény korai fejlődési stádiumaiban.
  - A hosszabb hatástartam érdekében javasolt Force 1,5 G-vel kombinálni.
- Hatóanyaga száraz viszonyok között is hatékony és maximálisan kíméletes a csírára illetve a fiatal növényre.
- Egyéb csávázószerekkel jól kombinálható.
- Védőfelszerelés viselése a vetőmag mozgatása, a vetőgép üritése, tisztítása és javítása során kötelező!
- Kukorica, napraforgó és kalászos kultúrákban engedélyezett.