

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL – mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Taegro	gombaölőszer	szőlő (bor-csemege)	Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törzs	nincs előírva	1 nap	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): szürkepenész ellen: virágzás kezdetétől (BBCH 61) vesszőérettségig (BBCH 91) lisztharmat ellen: kisleveles állapottól (BBCH 12) – levélhullás kezdetéig (BBCH 93)
		Uborka (hajtatott)				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): szikleveles állapottól (BBCH 10) teljes érésig (BBCH 89)
		Cukkini (hajtatott)				
		Görögdinnye (hajtatott)				
		Sárgadinnye (hajtatott)				
		Tökfélék (hajtatott)				
		Fejes saláta (hajtatott)				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): szikleveles állapottól (BBCH 10) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)
Paradicsom (hajtatott, szabadföldi)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): hajtatott: szikleveles állapottól (BBCH 10) teljes érésig (BBCH 89); szabadföldi: 2 leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH 89)					

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL – mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Taegro	gombaölőszert	paprika (hajtatott, szabadföldi)	Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törzs	nincs előírva	1 nap	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): hajtatott: szikleveles állapottól (BBCH 10) teljes érésig (BBCH 89); szabadföldi: 2 leveles állapottól (BBCH 12) teljes érésig (BBCH 89)
		tojásgyümölcs (hajtatott, szabadföldi)				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): első levél megjelenésétől (BBCH 10) teljes érésig
		szamóca (hajtatott, szabadföldi)				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 1 leveles állapottól (BBCH 11) teljes érésig (BBCH 89)
		uborka (szabadföldi)				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 2 leveles állapottól (BBCH 12) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)
		cukkini (szabadföldi)				
		görögdinnye (szabadföldi)				
		Sárgadinnye (szabadföldi)				
		tökfélék (szabadföldi)				
		fejes saláta (szabadföldi)				
		batávia saláta (szabadföldi)				
lollo saláta (szabadföldi)						

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL – mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Taegro	gombaölőszert	jégsaláta (hajtatott)	Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törzs	nincs előírva	1 nap	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 2 leveles állapottól (BBCH 12) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)
		római saláta (hajtatott)				
		tépő saláta (hajtatott)				
		fejes káposzta (szabadföldi)				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 1 leveles állapottól (BBCH 11) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)
		karfiol (szabadföldi)				
		kelkáposzta (szabadföldi)				
		pak choi (szabadföldi)				
		brokkoli (szabadföldi)				
		kelbimbó (szabadföldi)				
		kínai kel (szabadföldi)				
		karalábé (szabadföldi)				

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL – mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Taegro	gombaölőszer	rukkola (szabadföldi, hajtatott)	Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törzs	nincs előírva	1 nap	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 2 leveles állapottól (BBCH 12) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49)
		galambbegysaláta (szabadföldi, hajtatott)				
		endívia (szabadföldi, hajtatott)				
		spenót (szabadföldi, hajtatott)				
		kerti zsázsa				
		baby leaf (szabadföldi, hajtatott)				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): szikleveles állapottól (BBCH 10) 8 leveles állapotig (BBCH 18)
		sárgarépa (szabadföldi, hajtatott)				
		Petrezselyem (gyökér) (szabadföldi, hajtatott)				
		zeller (gumós) (szabadföldi, hajtatott)				
		paszternák (szabadföldi, hajtatott)				
		cékla (szabadföldi, hajtatott)				
		rettek (szabadföldi, hajtatott)				
torma (szabadföldi, hajtatott)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 1 leveles állapottól (BBCH 11) gyökernövekedés végéig (BBCH 49)					

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL – mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés	
Taegro	gombaölőszer	vöröshagyma	Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törzs	nincs előírva	1 nap	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) első levél megjelenésétől (BBCH 11) végső fejátmérő eléréséig (BBCH 49)	
		fokhagyma					
		újhagyma					
		salottahagyma					
		zöldbab (szabadföldi és hajtattott)				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 1 kifejlett hármalevélvtől (BBCH 11) teljes érésig (BBCH 89)	
		száraz bab					
		lencse					
		bazsalikom (szabadföldi és hajtattott)					Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 1 leveles állapottól (BBCH 11) az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásáig
		metélőhagyma (szabadföldi és hajtattott)					
		tárkony (szabadföldi és hajtattott)					
		rozsmaring (szabadföldi és hajtattott)					
		orvosi zsálya (szabadföldi és hajtattott)					
kakukkfű (szabadföldi és hajtattott)							

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL – mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Taegro	gombaölőszert	spárga (szabadföldi és hajtattott)	Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törz	nincs előírva	1 nap	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): a spárgasípok betakarítását követően a fillokládiumok lehullásáig (BBCH 93)
		piros ribizske				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): hajtásnövekedéstől (BBCH 30) betakarítás végéig (BBCH 89)
		fekete ribizske				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): virágzás kezdetétől (BBCH 61) fogyasztásra érettségig (BBCH 89)
		köszméte				
		áfonya				
		fekete berkenye				
		málna				
		szeder				
		cseresznye				
		őszibarack				
		nektarin				
		kajszi				Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): levélkiterülés kezdetétől (BBCH 11) a teljes érésig (BBCH 89)
		mogyoró				Előírás szerinti felhasználás esetén ételmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges
lág- és fásszárú dísznövények (szabadföldi és hajtattott)						

