

## Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Force 1,5 G	rovarölő talajfertőt- lenítő	kukorica (csemege, takarmány, vetőmag)	teflutrin	0,02	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel egy menetben</b>
		burgonya		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel egy menetben</b>
		cukorrépa		0,08 (gyökér)		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel egy menetben</b>
		napraforgó		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel egy menetben</b>
		paprika (magról vetett, szabadföldi)		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel egy menetben</b>

## Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Force 1,5 G	rovarölő talajfertőt- lenítő	paradicsom (magról vetett, szabadföldi)	teflutrin	0,01*	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel egy menetben</b>
		káposztafélék (brokkoli, bimbóskel, fejes káposzta, karfiol, karalábé) (magról vetett, szabadföldi)		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel egy menetben</b>
		gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, cékla)		0,08 (sárgarépa, cékla) 0,01* (petrezselyem, pasztinák)		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel, ültetéssel egy menetben</b>
		levélzöldségek (spenót, sóska)		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel, ültetéssel egy menetben</b>

## Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Force 1,5 G	rovarölő talajfertőt- lenítő	zöldbab	teflutrin	0,01*	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel, ültetéssel egy menetben</b>
		borsó		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel, ültetéssel egy menetben</b>
		kabakosok (uborka, görögdinnye, sárgadinnye, tök)		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel, ültetéssel egy menetben</b>
		vöröshagyma		0,07		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel, ültetéssel egy menetben</b>
		fokhagyma		0,07		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel, ültetéssel egy menetben</b>

## Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Force 1,5 G	rovarölő talajfertőt- lenítő	almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	teflutrin	0,01*	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>ültetéssel egy menetben</b>
		csonthéjasok (kajsziarack, őszibarack, nektarin, meggy, cseresznye, szilva)		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>ültetéssel egy menetben</b>
		bogyós gyümölcsűek (szamóca, feketeszeder, málna, szedermálna, fürtös áfonya, nagytermésű tőzegáfonya, ribiszke, köszméte, fekete bodza, josta, csipkebogyó)		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>ültetéssel egy menetben</b>
		szőlő		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>ültetéssel egy menetben</b>
		csemete-, mag-, dugvány- és oltványiskola		-		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel, ültetéssel egy menetben</b>
		édesburgonya		0.01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): <b>vetéssel egy menetben</b>

\* Analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja