

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Telefon: +36 (1) 309 1000

ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: 6700/1889-3/2023

Tárgy: **Force 1,5 G rovarölő****talajfertőtlenítő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

Ügyintéző: Bodzás Annamária

Oldalak száma: 3

Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Syngenta Kft.** (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt **Syngenta Crop Protection AG** (CH-4058 Basel, Svájc) ügyfél részére a **Force 1,5 G rovarölő talajfertőtlenítő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

**HATÁROZATOT:**

Az engedélyező hatóság a **Force 1,5 G rovarölő talajfertőtlenítő szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 15991/2003. FVM számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

**m ó d o s í t j a:**

I. Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

**1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2028. szeptember 19.**

II. Az engedélyokirat 1.4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

**1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Syngenta Crop Protection AG**  
CH-4058 Basel,  
Svájc

III. Az engedélyokirat 2.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

**2.1. Növényvédő szer gyártója: Syngenta Crop Protection AG**  
CH-4058 Basel,  
Svájc

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termék címét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

### **INDOKOLÁS**

**A Határozat Indoklás része nem nyilvános!**

Budapest, 2023. augusztus 23.

**dr. Nemes Imre**  
elnök  
nevében és megbízásából


**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(486/2023.)



# Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

## FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: 15991/2003. FVM
- 1.2. Növényvédő szer neve: Force 1,5 G
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2028. szeptember 19.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Syngenta Crop Protection AG  
CH-4058 Basel,  
Svájc
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Syngenta Kft.  
1117 Budapest, Alíz u. 2.

### 2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: Syngenta Crop Protection AG  
CH-4058 Basel,  
Svájc
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: rovarölő talajfertőtlenítő szer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: granulátum (GR)
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:
- |                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| 2.4.1. Hatóanyag            | ISO név   | <b>teflutrin</b>   |
|                             | CAS szám  | 79538-32-2   |
|                             | IUPAC név | 2,3,5,6-tetrafluor-4- metil-benzil-(1RS, 3RS)- 3-[(Z)-2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil]-2,2- dimetil-ciklopropánkarboxilát |
| tiszta hatóanyag részaránya |           | <b>15 g/kg</b>   |

**3. Az előírt minőségi követelmények:***3.1. Hatóanyag tartalom*

**3.1.1. teflutrin (HPLC-UV) 1,5 ± 0,38 % (m/m)**

*3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:*

**Meg kell feleljen az „GR” formuláció FAO követelményeinek**

*Tájékoztató adatok:*

*Megjelenés: szürkés bézs színű, édes illatú szilárd anyag (granulátum)*

*pH (1%-os diszperzió): 9,6*

*Térfogatsűrűség (tömörített): 0,811 g/cm<sup>3</sup>*

**4. Felhasználásra vonatkozó előírások:**

| <b>Kultúra</b>   | <b>Károsító</b>                                     | <b>A kezelések évenkénti maximális száma</b> | <b>Dózis (kg/ha) (g/m<sup>2</sup>)</b> | <b>Házi kerti dózis (g/m<sup>2</sup>)</b> | <b>A kezelés ideje</b> |
|--|---|--|--|---|------------------------|
| <b>kukorica</b><br>(takarmány, vetőmag, csemegekukorica)   | talajlakó kártevők (drótférgék, cserebogár pajorok) | 1  | 7-10 kg/ha (sorkezelés)                | 7,5-10                                    | vetéssel egy menetben  |
|  | amerikai kukoricabogár                              |  | 12-15 kg/ha (sorkezelés)               | 12-15                                     |                        |
| <b>burgonya, cukorrépa, napraforgó</b>   | talajlakó kártevők (drótférgék, cserebogár pajorok) | 1  | 7-10 kg/ha (sorkezelés)                | 7,5-10                                    | vetéssel egy menetben  |
| <b>édesburgonya</b>  | talajlakó kártevők (drótférgék, pajorok)            | 1  | 7-10 kg/ha (sorkezelés)                | 7,5-10                                    | vetéssel egy menetben  |
| <b>paprika, paradicsom, káposztafélék</b><br>(brokkoli, bimbóskel, fejes káposzta, karfiol, karalábé)<br><i>/magról vetett, szabadföldi/</i> | talajlakó kártevők (drótférgék, cserebogár pajorok) | 1  | 7-10 kg/ha (sorkezelés)                | 7,5-10                                    | vetéssel egy menetben  |

|   |  |   |  |        |   |
|---|--|---|--|--------|---|
| <b>gyökérzöldségek</b><br>(sárgarépa,<br>petrezselyem,<br>pasztinák, cékla),<br><b>levélzöldségek</b><br>(spenót, sóska),<br><b>zöldbab, borsó,</b><br><b>kabakosok</b><br>(görögdinnye,<br>sárgadinnye,<br>uborka, tök)<br><b>hagymafélék</b><br>(vöröshagyma,<br>fokhagyma)   | talajlakó kártevők<br>(drótférgék,<br>cserebogár<br>pajorok) | 1 | 7-10 kg/ha<br>(sorkezelés)               | 7,5-10 | vetéssel,<br>ültetéssel egy<br>menetben |
| <b>almatermésűek</b><br>(alma, körte, birs,<br>naspolya),<br><b>csonthéjasok</b><br>(kajszi, őszibarack,<br>nektarin, meggy,<br>cseresznye, szilva),<br><b>bogyós</b><br><b>gyümölcsűek</b><br>(szamóca,<br>feketeszeder,<br>málna,<br>szedermálna,<br>fürtös áfonya,<br>nagytermésű<br>tőzegáfonya,<br>ribiszke, köszméte,<br>fekete bodza, josta,<br>csipkebogyó) | talajlakó kártevők<br>(drótférgék,<br>cserebogár<br>pajorok) | 1 | 7,5 -10 g/m <sup>2</sup><br>(sorkezelés) | 7,5-10 | ültetéssel egy<br>menetben              |
| <b>szőlő</b>  | talajlakó kártevők<br>(drótférgék,<br>cserebogár<br>pajorok) | 1 | 7,5 -10 g/m <sup>2</sup><br>(sorkezelés) | 7,5-10 | ültetéssel egy<br>menetben              |
| <b>csemete-, mag-,<br/>dugvány- és<br/>oltványiskola</b>  | talajlakó kártevők<br>(drótférgék,<br>cserebogár<br>pajorok) | 1 | 15-20 kg/ha<br>(sorkezelés)              | 15-20  | vetéssel,<br>ültetéssel egy<br>menetben |

#### Előírt növényvédelmi technológia:

**Szántóföldi kultúrákban** a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő kijuttató eszközzel – a vetéssel egy menetben kell alkalmazni.

**Zöldségfélékben** vetéssel, ültetéssel egy menetben sorkezeléssel, megfelelő kijuttató eszközzel kell alkalmazni.

**Ültetvények** esetében telepítéskor a készítményt a telepítendő növény gyökérzónájába kell elhelyezni, **szőlő** esetében 40-60 cm, **gyümölcsfélék** (almatermésűek, csonthéjasok, bogyós gyümölcsűek) esetében 20-40 cm, **csemete-, mag-, dugvány- és oltvány iskola** estében 10-15 cm mélységben.

**Házi kerti** felhasználás esetén a szert az ültető gödörbe, a telepítendő növény gyökérzónájába kell elhelyezni.

*Drótféreg* fertőzés esetén a magasabb dózis használata javasolt. Erős fertőzés esetén – ha a drótféreg száma négyzetméterenként 4-8 egyed, vagy ennél több – a talajfertőtlenítés nem elegendő, vetésváltásra van szükség. Ilyen esetben a drótféreg kártételére kevésbé érzékeny, egynyári hüvelyeseket, vagy keresztesvirágú olajos növényeket ajánlatos vetni.

**A kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő teljes fedettségét!**

Hatásmechanizmus:

*A* teflutrin ingerület átvitelt befolyásoló, nátriumion-csatorna módosító, kontakt és gázhatású piretroid hatóanyag, IRAC besorolása „3A”.

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett.

## 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

### 5.1. Veszélyességi besorolás:

#### 5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| A készítmény p.o. LD <sub>50</sub> értéke (patkányon): | >2000 mg/ttkg                 |
| <b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>           | <b>kifejezetten veszélyes</b> |
| <b>Méhveszélyesség:</b>                                | <b>nem jelölésköteles</b>     |
| <b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>                     | <b>nem jelölésköteles</b>     |

#### 5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

**Figyelem**

### Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

- H400\*** Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

---

\*címkén nem feltüntetendő adat

### **Kiegészítő veszélyességi információ:**

**EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

### **5.2. Különleges S-mondatok:**

**SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

### **5.3. Várakozási idők:**

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs

### **5.4. Munkaegészségügyi óvrendszabályok:**

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés

*Előkészítőknek és kijuttatóknak:* védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **piretroid mérgezés**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

### **5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:**

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért **5 m**-es biztonsági távolságon belül!

## **6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:**

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 300 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.

6.2. A csomagolóeszköz anyaga:

három rétegű műanyag tasak (alumínium béléssel), papír kartondobozban (300g, 1kg),

műanyag (PE) flakon (300 g, 500 g, 1 kg)

alumíniummal bélelt papírzsák (5 kg, 20 kg)

polietilén kanna (10 kg)

## **7. A növényvédő szer eltarthatósága:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

*Tájékoztató adat:* A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3** év



**8. Forgalmazási kategória: III.**

Budapest, 2023. augusztus 23.

**dr. Nemes Imre**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*