













Zöldség

technológiai füzet és
növényvédő szer
ajánlat
2024













Zöldség növényvédő szer ajánlat

2024

Növényvédő szer neve	Engedélyezett kultúra	Károsító/Kórokozó/gyom	Kiszерelés	Szertípus	Forg.kat.
 Affirm [®]	paprika, paradicsom, zöldbab, zöldborsó, uborka, dinnyefélék csak hajtásban, tökfélék, szabadföldi saláta, kiskultúrás káposztafélék	hernyófélék	1 kg	rovarölő	I.
 Afinto [®]	burgonya, paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, görögdinnye, sárgadinnye	levéltetvek	140 g	rovarölő	III.
 Amistar [®]	burgonya, hagymafélék, cékla, káposztafélék, gyökérzöldségek, uborka, dinnyefélék, tökfélék, salátafélék, bab, borsó, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs	gombák széles köre	200 ml, 1 l, 5 l	gombaölő	III.
 Amistar Top [®]	paradicsom, paprika, káposztafélék, gyökérzöldségek, hagymafélék, salátafélék, sárgadinnye, tökfélék, tojásgyümölcs, borsó, édesburgonya	gombák széles köre	250 ml, 1 l	gombaölő	I., II.
 Arcade [®]	burgonya	magról kelő egy és kétszikű gyomok	5 l	gyomirtó	II.
 Boxer [®]	burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, gyökéretrepszelyem, gumós zeller	magról kelő egy és kétszikű gyomok	5 l	gyomirtó	I.
 Cidely Top [®]	paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, uborka, dinnyefélék, cukkini	Alternária, lisztharmat, kolletotrichum, didimella	1 l	gombaölő	II.
 Coprantol Duo [®]	burgonya	fitoftóra	10 kg	gombaölő	I.
 DualGold960EC [®]	dinnye, burgonya, tök, bab, borsó	magról kelő egyszikű gyomok	1 l, 5 l	gyomirtó	III.
 Force 1,5G [®]	burgonya, paprika, paradicsom, káposztafélék, édesburgonya, gyökérzöldségek, kabakosok, hagymafélék, zöldbab, borsó	talajlakó kártevők	0,5 kg, 5 kg, 20 kg	rovarölő	III.
 ÚJ! Isabion [®]	zöldségfélék	stresszoldás, hajtás és gyökér növekedés stimulálása, jobb termésnyílás és termés érés	1 l	növénykondicionáló	-
 Judo [®]	burgonya, paprika, paradicsom, uborka, káposztafélék, borsó, kínai kel	levéltetvek, burgonyabogár	1 l	rovarölő	II.

Zöldség növényvédő szer ajánlat

2024

Növényvédő szer neve	Engedélyezett kultúra	Károsító/Kórokozó/gyom	Kiszerelés	Szertípus	Forg.kat.
 KarateZeon ^{5CS}	burgonya, paprika, paradicsom, uborka, hagymafélék káposztafélék, salátafélék, bab, borsó, tojásgyümölcs, csemegekukorica	levéltetvek, bagolylepkék, tripszek, káposzta poloska, földibolha fajok	250 ml, 1 l	rovarölő	III.
Leopard 5 EC*	bab, borsó, paprika, paradicsom	magról kelő és évelő egyszikű gyomok	5 l	gyomirtó	III.
 Minecto™ Alpha	hajtatott paprika, paradicsom	tripszek, molytetvek, levélaklázó, legyek, paradicsom-aknázómoly, bagolylepkék	1 l	rovarölő	II.
 Orondis™ Ultra ^{280 SC}	paradicsom, saláta, tojásgyümölcs	fitoftóra, peronoszpóra	1 l	gombaölő	II.
 Nemathorin	paradicsom, paprika, uborka, burgonya	fonálféreg	10 kg	rovarölő	II.
 Revus Top®	burgonya, paradicsom, kiskultúrás káposztafélék, salátafélék	fitoftóra, peronoszpóra, alternária	1 l	gombaölő	II.
 Switch® 62,5 WG	sárgadinnye, salátafélék, sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, zeller, hagymafélék, cukkini, tojásgyümölcs, spenót, sóska, spárga	szürkepenész, fehérpenész	1 kg	gombaölő	II.
 Taegro®	paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, uborka, dinnyefélék, tökfélék, salátafélék, káposztafélék, gyökérzöldségek, hagymafélék, bab, lencse, spárga	szürkepenész, lisztharmat, alternária, pszeudomonasz, fitoftóra, szklerotínia	350 g	gombaölő	II.
 Topas® ^{100 EC}	paprika, paradicsom, kabakosok	lisztharmat	100 ml, 1 l	gombaölő	II.
 Vixeran®	zöldségfélék	N-megkötés	250 g	mikrobiológiai készítmény	-
 Voliam®	burgonya, csemegekukorica	burgonyabogár, hernyófélék	200 ml, 1 l	rovarölő	II.

**A kiadvány tájékoztató jellegű információt tartalmaz.
A készítmények felhasználása előtt kérjük, olvassa el a címke utasításait.**

*A Leopard 5 EC az Adama Hungary Zrt. bejegyzett márkaneve.

*A Voliam azonos a 02.5/1126/5/2008. MgSzhK számon engedélyezett Coragen 20 SC rovarölő permetezőszerszel.

*Az Afinto azonos a 02.5/1174/4/2007. MgSzhK számon engedélyezett Teppeki rovarölő permetezőszerszel.

Syngenta növényvédelmi technológia
burgonyában

gombás
betegségek

rovarkártevők

gyom-
növények

talajlakó
kártevők
fonálféreg

Amistar®

RevusTop®

ÚJ!

Coprantol™ Duo⁵

Afinto®³

Judo¹

KarateZeon®²
5 CS

Voliam®⁴

DualGold960EC®

Arcade®

Boxer®

Force® Evo

Force® 1,5G®

Nemathorin

Isabion®

- talajfertőtlenítő szer
- gyomirtó szer
- rovarölő szer
- gombaölő szer
- növénykondicionáló készítmény

kihajtás
előtt

kelés

többleveles
állapot

bimbós
állapot

virágzás

bogyófejlődés

bogyóérés

levél- és
szárelhalás

- 1 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
- 2 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
- 3 Az Afinto azonos a 02.5/1174/4/2007. MgSzHK számon engedélyezett Teppeki rovarölő permetezőszerszel.
- 4 A Voliam azonos a 02.5/1126/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Coragen 20 SC rovarölő permetezőszerszel.
- 5 A Coprantol Duo azonos a 6700/30-1/2023 NÉBIH számon engedélyezett Badge WG Gombaölő permetezőszerszel.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Syngenta növényvédelmi technológia
káposztában

gombás
betegségek

hernyókártevők

hernyókártevők,
levéltetvek

talajlakó
kártevők

Amistar®

Amistar Top®

Revus Top® ÚJ!

Taegro® BIO! ÚJ!

Affirm®¹

Judo®²

Karate Zeon®³
5 CS

Force 1,5G®

Isabion®

- gombaölő szer
- rovarölő szer
- talajkezelő szer
- növénykondicionáló készítmény

kiültetés

levélfejlődés

oldalhajtás,
hajtás növekedés

fejesedés

1 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják, nem alkalmazható!

2 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

3 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Syngenta növényvédelmi technológia
salátában

peronoszpóra

Orondis® Ultra
280SC

ÚJ!

RevusTop®

ÚJ!

peronoszpóra,
rizoktónia

Amistar®

AmistarTop®

peronoszpóra,
szürkepenész,
fehérpenész

Taegro®

BIO!

ÚJ!

szürkepenész,
fehérpenész

Switch62,5WG

bagolylepkék

Affirm®¹

levéltetű,
bagolylepke

KarateZeon®²
5 CS

Isabion®

- gombaölő szer
- rovarölő szer
- talajkezelő szer
- növénykondicionáló készítmény

palántázás

intenzív növekedés

fejesedés

1 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják, nem alkalmazható! 2023. február 22. után kizárólag szabadföldi salátában alkalmazható

2 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

alternária, szürkepenész,
kolletotrichum, lisztharmat

lisztharmat

gyapottok-bagolylepke

bagolylepke, levéltetvek

levéltetvek

tripszek, tetvek

egyszikű gyomok

talajlakó
kártevők

Amistar®

Amistar Top®

Cidely® Top

Taegro®

BIO!

ÚJ!

Topas 100EC®

Affirm®¹

Voliam®²

Karate Zeon®³
5 CS

Judo®⁴

Afinto®⁵

Minecto™ Alpha

Leopard 5 EC*

Force 1,5G

Nemathorin

Isabion®

- gombaölő szer
- rovarölő szer
- gyomirtó szer
- talajkezelő szer
- növénykondicionáló készítmény

csírázás,
kelés

hajtásfejlődés

virágzatfejlődés

virágzás

termésképzés

érés

- 1 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják, nem alkalmazható!
 - 2 A Voliam azonos a 02.5/1126/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Coragen 20 SC rovarölő permetezőszerszerrel.
 - 3 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
 - 4 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
 - 5 Az Afinto azonos a 02.5/1174/4/2007. MgSzHK számon engedélyezett Teppeki rovarölő permetezőszerszerrel.
- * A Leopard 5 EC az Adama bejegyzett védjegye.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

alternária, lisztharmat,
fitoftóra, szeptória

alternária, lisztharmat,
kladospórium

alternária, fitoftóra

fitoftóra

lisztharmat

alternária, lisztharmat

bagolylepke

bagolylepke, levéltetvek

levéltetvek

tripszek, tetvek

gyomirtás

talajlakó
kártevők

Amistar®

AmistarTop®

Cidely® Top

RevusTop® ÚJ!

Orondis® Ultra ÚJ!
ZBOSC

Topas 100EC®

Taegro® BIO! ÚJ!

Affirm® 1

Voliam® 2

Karate Zeon® 3
5 CS

Judo® 4

Afinto® 5

Minecto® Alpha

Leopard 5 EC *

Force 1,5G®

Nemathorin

Isabion®

- gombaölő szer
- rovarölő szer
- gyomirtó szer
- talajkezelő szer
- növénykondicionáló készítmény

csírázás,
kelés

hajtásfejlődés

virágzatfejlődés

virágzás

termésképzés

érés

- 1 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmatjelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területre bármely okból látogatják, nem alkalmazható!
 - 2 A Voliam azonos a 02.5/1126/5/2008. MgSZHK számon engedélyezett Coragen 20 SC rovarölő permetezőszerrel.
 - 3 Virágzó kultúrában vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
 - 4 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
 - 5 Az Afinto azonos a 02.5/1174/4/2007. MgSZHK számon engedélyezett Teppeki rovarölő permetezőszerrel.
- * A Leopard 5 EC az Adama bejegyzett védjegye.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Syngenta növényvédelmi technológia
uborkában

lisztharmat,
peronoszpóra

lisztharmat, didimella,
kolletotrichum

lisztharmat

bagolylepke

talajlakó
kártevők

Taegro®

BIO!

ÚJ!

Amistar®

Cidely® Top

Topas 100EC®

Afinto®¹

Affirm®²

Force 1,5G®

Nemathorin

Isabion®

- gombaölő szer
- rovarölő szer
- talajkezelő szer
- növénykondicionáló készítmény

csírázás,
kelés

levélfejlődés

oldalhajtás
fejlődés

virágzás

termésképzés

¹ Az Afinto azonos a 02.5/1174/4/2007. MgSzhK számon engedélyezett Teppeki rovarölő permetezőszerrel.

² A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják, nem alkalmazható!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Syngenta növényvédelmi technológia
dinnyében

lisztharmat,
peronoszpóra

didimella,
kolletotrichum,
alternária, lisztharmat

lisztharmat

levéltetvek

egyszikű
gyomok

talajlakó
kártevők

Taegro®

BIO! ÚJ!

Amistar®

Cidely® Top

Topas 100EC®

Afinto®¹

Dual Gold 960 EC®


Force 1,5G®

Isabion®


- gombaölő szer
- rovarölő szer
- gyomirtó szer
- talajkezelő szer
- növénykondicionáló készítmény




csírázás,
kelés



hajtás növekedés



virágzás



termésnövekedés

¹ Az Afinto azonos a 02.5/1174/4/2007. MgSzHK számon engedélyezett Teppeki rovarölő permetezőszerszel.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Syngenta növényvédelmi technológia
hagymában

gombaölők

rovarölő

gyomirtó

talajkezelő

Force1,5G[®]

Boxer[®]

KarateZeon[®] 5 CS¹

Taegro[®]

BIO!

ÚJ!

Switch62,5WG

Amistar[®]

Amistar Top[®]

Isabion[®]

- gombaölő szer
- rovarölő szer
- gyomirtó szer
- talajkezelő szer
- növénykondicionáló készítmény

vetés

2-4 leveles

intenzív növekedés

hagymafej képződés

- ¹ Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Ez a termékírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!


Syngenta növényvédelmi technológia
zöldborsóban

gombák
csak
lisztharmat
ellen

rovarok

talajlakó
kártévők

gyomnövények



- gombaölő szer
- rovarölő szer
- gyomirtó szer
- talajkezelő szer
- növénykondicionáló készítmény

- 1 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
- 2 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
- 3 Az Afinto azonos a 02.5/1174/4/2007. MgSzHK számon engedélyezett Teppeki rovarölő permetezőszerrel.
- 4 A Listego azonos a Pulsar 40 SL, : 6300/2241-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett permetezőszerrel
- 5 8-10 cm magas növény állományban

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

kukoricabogár,
kukoricamolylepke, bagolylepke lárva

kukoricamolylepke,
bagolylepke

magról kelő
egy- és kétszikű
gyomnövények

talajlakó
kártévők

vetéssel
egymenetben

vetés után,
kelés előtt

kelés után, korai
posztmergenis
kezelés

4 leveles

levélfejlődés,
5-16 leveles

szármegnyúlás

cimerhánnyás

virágzás

szemfejlődés

érés

Force 1,5G[®]

Gardoprim[®] Plus³
Gold

DualGold[®] 960EC[®]

Camix Pro[®]

Lumax[®] 3

ÚJ!

Casper[®]

Calaris[®] Pro³

Quantis[™]

ÚJ!

Voliam[®] 2


KarateZeon[®] 1
5 CS

- gombaölő szer
- rovarölő szer
- talajkezelő szer
- növénykondicionáló készítmény

- 1 Virágzó kultúrákban vagy mézharmanál és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
- 2 A Voliam azonos a 02.5/1126/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Coragen 20 SC rovarölő permetezőszerszel.
- 3 A készítményt vagy bármely más terbutilazin hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a területen hektáronként háromévente egyszer maximum 850 g terbutilazint tartalmazó dózisban lehet kijuttatni.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!





Syngenta Kft.

1117 Budapest, Alíz utca 2.

Telefon: +36 1 488 2200

E mail: info.hungary@syngenta.com

 www.facebook.com/syngentaagrarklub

 www.youtube.com/@SyngentaMagyarország

www.syngenta.hu



